

# Datenblatt MC 4M

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Beschreibung von MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU

Der MC 4M eignet sich für leichte bis mittlere, allgemeine Reinigungsaufgaben und ist ideal für Gewerbe, kleinere Baufirmen, Kfz-Werkstätten und landwirtschaftliche Betriebe. Diese Produktreihe ist mit einer professionellen Motor-Pumpen-Einheit mit Keramikkolben ausgestattet.

Der Kaltwasser Hochdruckreiniger MC 4M ist mit zwei neuen und benutzerfreundlichen Merkmalen ausgestattet, die es ermöglichen die Maschinen leichter zu verwenden und zu verstehen.

- Spezieller Schaumsprüh-Halter. Der Schaumprüher kann beim Transport des Hochdruckreinigers schnell kaputt gehen. Der Grund hierfür ist die meist unsachgemäße Aufbewahrung. Die vorgesehene Aufbewahrungsmöglichkeit wird oft nicht verwendet. Damit ist der Schaumprüher nicht geschützt. Die Modelle der MC-Reihe beinhalten einen innovativen Schaumsprüh-Halter, der dieses Zubehör vor Beschädigungen schützt.

- Innovative Zubehöraufbewahrung. Nilfisk legt viel Wert auf eine einfache Bedienung und Handhabung der Produkte. In der Zubehöraufbewahrung gibt es Schwachstellen, welche zu Beschädigung und Bruch führen können: Zum Beispiel fällt häufig die Spritzpistole während des Transports auf den Boden. Um das Zubehör besser zu schützen, wurde ein einzigartiger Pistolenhalter entwickelt. Dieser wurde erstmals bei den neuen MC 3 Kaltwasser Hochdruckreinigern angebracht.

Diese Kaltwasser Hochdruckreiniger Reihe ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Betriebskosten. Diese Reduzierung ist ein klares Schlüsselement unserer Strategie. Die MC Hochdruckreiniger erhöhen die Reinigungseffizienz durchschnittlich um 15%. Dank des externen Reinigungsmittel-Systems wird der Düsendruck erhöht und somit auch die Reinigungskraft. Dies bewirkt eine Reduzierung von Arbeitskosten, Wasser und Energie.

Ein weiterer Teil unserer Bemühungen die Betriebskosten zu reduzieren, ist die Verbesserung der Wartbarkeit der MC Hochdruckreiniger Reihe. Dies wurde durch einen besseren Zugang zu Motor und Pumpe sichergestellt. Der integrierte Öltank und das äußere Ölschauglas ermöglichen ein einfaches Entleeren und Befüllen des Öls.

Die Zugänglichkeit und Einfachheit unseres Service-Konzepts wird die Wartungszeit und somit die Servicekosten während der Lebensdauer der Maschine deutlich reduzieren.

- Antrieb durch hochwertige Motor-Pumpen-Einheit mit 1450 U/min.
- Messingzylinderkopf mit Keramikkolben
- Druckgesteuertes Regelsystem
- Öl-behälter (Pumpe) mit Ölstandsanzeige
- Einfacher Zugang zur Motor-Pumpen-Einheit
- Innovativer Halter schützt Spritzpistole vor Schäden bei Lagerung und Transport
- Drehbarer Kabelhaken für einfacheres Abnehmen und Aufwickeln des Netzkabels
- 3 Jahre Garantie auf Nilfisk Industripumpen



Abbildung von MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU

## Technische Daten

Modell **MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU**

Artikel-Nr. **107146400**

### Technische Spezifikationen

Preisstand vom 26.08.2026 **1.228,08 €**

Druck (bar/MPa) 160 / 16

Reinigungswirkung (kg/f) 2,9

Pumpendrehzahl (U/min.) 1450

Elektrischer Anschlusswert (kW) 3

Netzanschluss (V~/Hz) 230 / 1 / 50

Sicherung (A) 13,4

Wasserleistung Qmax (l/Std.) 620

Wasserleistung Qiec (l/Std.) 560

Kabellänge (m) 5

Düsengröße 0340

Max. Zulauftemperatur (°C) 60

Keramikbeschichtete Kolben Anzahl 3

Ansaughöhe trocken (m) 0,5

Abmessungen L x B x H (mm) 382 x 382 x 1017

Gewicht (kg) 39

Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std./Tag) 4

## Ausstattung

Modell **MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU**

Artikel-Nr. **107146400**

### Produkteigenschaften

Anschluss/Kupplung •

Wechselstrom •

Drehstrom

Schlauchtrommel

Kompaktes Design •

Keramikbeschichtete Kolben •

Pistolenhalterung •

Kabelhaken drehbar •

Verriegelung Schlauchtrommel

Schaumsprüher •

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Reinigungsmittelkanister 2,5 l | • |
| Ölstandsanzeige außen          | • |
| Automatik Start/Stop           | • |

## Standardzubehör

Modell **MC 4M-160/620 230/1/50/16 EU**

Artikel-Nr. **107146400**

### Standardzubehör

|                                                                                     |                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
|    | Schlauchkupplung Reparatursatz                    | 101119496 |
|    | Gardena Kupplung 3/4 Zoll                         | 106404529 |
|    | HD-Schlauch DN6 x 10 m 3/8                        | 301002275 |
| HD-Schlauch DN6 x 15 m MC 3-4                                                       |                                                   |           |
| Schlauchtrommel Set für M                                                           |                                                   |           |
|   | Ergo 2000 Pistole Standard mit Schlauchdrehgelenk | 106403122 |
| 4-in-1 Lanze inkl. 0340 Aluminium Head                                              |                                                   |           |
| Universal Plus Strahlrohr mit 4-in-1 Düse                                           |                                                   |           |
| HD-Düse 25° MEG 25035                                                               |                                                   |           |
|  | HD-Düse 0340 Tornado                              | 101119735 |
| Halter für Schaumpistole                                                            |                                                   | 107142504 |
|  | Reinigungsmittelkanister                          | 106403162 |
|  | Halterung Kanister                                | 107142505 |