

Datenblatt MC 5M

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von MC 5M-180/840 XT (POSEIDON 5-41 XT)

180 BAR - 840 LITER/STD, 400V

Der MC 5M ist ein Mittelklasse Kaltwasser-Hochdruckreiniger für anspruchsvolle Kunden in der Landwirtschaft, der Industrie, der Bau- und Automobilindustrie.

- Robustes und solides Design mit 30 mm Stahlrahmen
- Optimale Lagerung und Transport durch klappbaren Griff
- Leichte Zugänglichkeit zur Pumpe, dadurch optimaler Service
- Ergonomisches Zubehörkonzept

=>mehr Infos siehe Datenblatt



Abbildung von MC 5M-180/840 XT (POSEIDON 5-41 XT)

Technische Daten

Modell	MC 5M-180/840 XT (POSEIDON 5-41 XT)
Artikel-Nr.	107146708
Technische Spezifikationen	
Preisstand vom 16.09.2026	1.819,81 €
Druck (bar/MPa)	180 / 18
Reinigungswirkung (kg/f)	4,1
Pumpendrehzahl (U/min.)	1450
Elektrischer Anschlusswert (kW)	4,8
Netzanschluss (V~/Hz)	400 / 3 / 50
Sicherung (A)	8,5
Wasserleistung Q _{max} (l/Std.)	840
Wasserleistung Q _{iec} (l/Std.)	760
Kabellänge (m)	5
Düsengröße	0400
Max. Zulauftemperatur (°C)	60
Keramikbeschichtete Kolben Anzahl	3
Abmessungen L x B x H (mm)	890 x 570 x 1020
Gewicht (kg)	72
Empfohlene Anwendungshäufigkeit (Std./Tag)	5

Ausstattung

Modell **MC 5M-180/840 XT (POSEIDON 5-41 XT)**

Artikel-Nr. **107146708**

Produkteigenschaften

Ansaughöhe trocken (m) •

Drehstrom •

Schlauchtrommel •

Robustes Fahrwerk/Rahmen •

Große Räder •

Parkbremse

Einstellbarer Handgriff •

Ablage für Strahlrohr und Hochdruckpistole •

Kabelhalterung •

Automatik Start/Stopp •

Keramikbeschichtete Kolben •

NA5 - 3-Keramikkolbenpumpe •

Reinigungsmitteltank

2 x Reinigungsmittelinjektor

1 x Reinigungsmittelinjektor

Druck-/Mengenregulierung

Standardzubehör

Modell **MC 5M-180/840 XT (POSEIDON 5-41 XT)**

Artikel-Nr. **107146708**

Standardzubehör



Schlauchkupplung Reparaturatz 101119496



Schlauchtülle ø20 R3/4 vormontiert CuZn 61369

HD-Schlauch DN6 x 10 m 3/8



HD-Schlauch DN6 x 15 m 3/8 106404764

HD-Schlauch DN8 x 10 m 3/8

HD-Schlauch DN8 x 15 m 3/8

HD-Schlauch DN8 x 20 m 3/8



Ergo 2000 Pistole Standard mit Schlauchdrehgelenk 106403122



TURBOHAMMER PLUS

106404783

FLEXOPOWER PLUS ohne Düse

106404776

Tornado Plus ohne Düse



HD-Düse 0400 Tornado

101119738

HD-Düse 0500 Tornado

HD-Düse 0530 Tornado