

Datenblatt VL500-35

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von VL500 35 BSF

Die Nilfisk VL500 Nass-/ Trockensauger Serie gewährleistet Leistung und Zuverlässigkeit bei gleichzeitig niedrigen Anschaffungskosten. Diese Maschinen erledigen ihre Aufgaben schnell und zuverlässig.

Die VL500 Nass-/ Trockensauger sind ideal für Hotels, Ausstellungs- und Konferenzzentren und öffentliche Gebäude geeignet. Diese Maschine ist das perfekte Arbeitsgerät für den Gebäudereiniger. Ausgestattet mit innovativen Features, wie der Schutz bei einer fehlerhaften Filterkonfiguration oder der Dualen Filtration. Bei der Dualen Filtration sind die Filter für einen Nass- wie auch Trockeneinsatz ausgelegt. Umständliche und zeitraubende Filterwechsel für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche sind somit nicht mehr notwendig. Dies gibt dem Bediener zusätzliche Sicherheit und die Motoren werden nachhaltig geschützt. Das einzigartige Design und die Funktionen des VL500 wurden in direkter Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt.

Der klappbare Motorkopf ermöglicht eine schnelle, sichere und praktische Wartung der Maschine.

Duales Filtersystem, ohne Filterwechsel, geeignet für ein Nass-, wie auch für die Trockenanwendung.

MultiFit Anschlussystem, Saugrohr aus Edelstahl, Aufhängung für Saugrohr und Düse



Abbildung von VL500 35 BSF

Technische Daten

Modell	VL500 35 BSF
Artikel-Nr.	107405155
Technische Spezifikationen	
Preisstand vom 26.07.2026	378,90 €
Nennleistung (W)	1350
Leistung piec (W)	1250
Spannung/Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz
Schutzart (IP)	IP24
Saugleistung (am Rohrende) (W)	250
Luftförderung (l/s)	48
Luftförderung (l/min.)	2880
Unterdruck (an der Düse) (kPa)	20
Geräuschpegel (dB(A)) BS 5415	62
Geräuschpegel (dB(A)) IEC 704	81
Kabellänge (m)	10

Steckertyp	EU
Max. Behältervolumen (l)	35
Filterbeutelvolumen (l)	18
Tuchfilterfläche (cm²)	1051
Filteroberfläche Nassfilter (cm²)	
Filterfläche Filterkassette (cm²)	
Schlauchlänge (m)	1,9
Einlass (mm)	32
Abmessungen L x B x H (mm)	460 x 420 x 730
Gewicht (kg)	11,5

Ausstattung

Modell	VL500 35 BSF
Artikel-Nr.	107405155
Produkteigenschaften	
Nass-/Trockenbetrieb	•
Saugrohrhalterung	•
Duales Filtersystem	
2-stufige Geschwindigkeitsregulierung	
Zubehörhalterung	•
Klappbarer Motorkopf	•
Klappbarer Transportgriff	
Einstellbarer Handgriff	
Ablassschlauch	
ERGO-Kippsystem	
MultiFit Anschlussystem	•

Standardzubehör

Modell	VL500 35 BSF
Artikel-Nr.	107405155
Standardzubehör	
 Saugschlauch komplett Ø32 mm x 1,9 m	107407308
Saugschlauch komplett Ø40 mm x 2,5 m	
 Hartbodendüse 300 mm x Ø32 mm - Kit	107416575
Hartbodendüse 400 mm x Ø40 mm - Kit	

	Hartbodendüse Ø32 mm, Bürste	107407311
Hartbodendüse Ø40 mm, Bürste		
	Bürstendüse Ø32 mm	107407312
	Fugendüse Ø32 mm	107407334
Fugendüse Ø40 mm		
Filterkassette		
Filterkassette 75 Liter, D285 mm		
	Nass-/Trocken Einlegetuchfilter 35 Liter	107407296
Nassfilter 35 Liter für Dual-Filtration		
Nassfilter für Dual-Filtration 55-75 L		
	Saugrohr Edelstahl Ø32 mm x 0,5 m	107407309
Saugrohr Edelstahl Ø40 mm x 0,5 m		
Saugrohrhalterung Ø40 mm		