

# Datenblatt ATTIX 33

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Beschreibung von ATTIX 33-01 IC

30l Behälter mit InfiniClean

Nilfisk ATTIX 33 - Ausdauernd und Leistungsstark!

Die neue Saugerbaureihe ATTIX 33 von Nilfisk punktet in allen Bereichen. Mit dem innovativen Filtersystem InfiniClean wird der Saugkraftverlust während der Reinigung minimiert. Die vollautomatische Filterabreinigung verbunden mit einer deutlich höheren Saugleistung macht dieses Gerät zur idealen Lösung für alle Bereiche der Industrie, des Handwerks und des Baugewerbes.

- InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigung mit minimalem Saugkraftverlust während der Filterreinigung.
  - PTFE, M-Klasse Flachfaltfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%.
  - Softstart.
  - 30 l Behälter.
  - Robuster Stoßfänger.
  - Hochwertiges Fahrgestell mit Stahlrollen.
  - Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität.
  - optionale Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-systainer).
  - Trolleygriff (optional) zum bequemen Transport.
- =>mehr Infos siehe Datenblatt !!



Abbildung von ATTIX 33-01 IC

## Technische Daten

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Modell                                             | <b>ATTIX 33-01 IC</b> |
| Artikel-Nr.                                        | <b>107412101</b>      |
| Technische Spezifikationen                         |                       |
| Preisstand vom 26.07.2026                          | <b>518,54 €</b>       |
| Nennleistung (W)                                   | 1200                  |
| Leistung pmax (W)                                  | 1400                  |
| Netzanschluss (V/~/Hz/A)                           | 230/1/50-60/16        |
| Spannung/Frequenz                                  | 230 V / 50-60 Hz      |
| Luftförderung (l/min.)                             | 4500                  |
| Luftförderung (l/s)                                | 75                    |
| Unterdruck (mbar/kPa)                              | 250/25                |
| Unterdruck (an der Düse) (kPa)                     | 25                    |
| Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69 | 60                    |
| Kabellänge (m)                                     | 7,5                   |
| Max. Behältervolumen (l)                           | 30                    |
| Filterabreinigungssystem                           | InfiniClean           |

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Filtertyp                  | PTFE            |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 565 x 385 x 520 |
| Gewicht (kg)               | 14,5            |

## Ausstattung

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Modell                                  | <b>ATTIX 33-01 IC</b> |
| Artikel-Nr.                             | <b>107412101</b>      |
| Produkteigenschaften                    |                       |
| Nass-/Trockenbetrieb                    | •                     |
| Softstart                               | •                     |
| Duales Filtersystem                     |                       |
| Antistatische Ausführung                | •                     |
| Drehzahlregulierung                     |                       |
| Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge |                       |
| Zugelassen für Staubklasse M            |                       |
| Zugelassen für Staubklasse H            |                       |
| Zubehörhalterung                        | •                     |
| Gerätesteckdose                         |                       |
| Schlauch- und Kabelhalterung            | •                     |
| Entsorgungssack 1 Stk.                  | •                     |
| Vlies-Filtersack 1 Stk.                 |                       |
| Sicherheitsfilter 1 Stück               |                       |
| Adapterplatte für Werkzeugboxen         |                       |

## Standardzubehör

|                                                                                     |                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| Modell                                                                              | ATTIX 33-01 IC                          |           |
| Artikel-Nr.                                                                         | 107412101                               |           |
| Standardzubehör                                                                     |                                         |           |
|  | Flachfilterelement PTFE<br>M-Klasse A   | 107413540 |
| HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14                                             |                                         |           |
| Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm                                             |                                         |           |
| Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm                                             |                                         |           |
|  | Universalsaugschlauch, Ø 32<br>mmx3,5 m | 107409976 |
| Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm,<br>VPE2                                         |                                         |           |

Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,



Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, 302000529  
VPE 2

Werkzeugadapter, Ø 32 mm

Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm

Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm

Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff



Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 302002331  
mm



Fugendüse Ø 36x200 mm 29541

Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44

Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx,  
T

Flexibles Gurtset 2 Stk.

Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX  
33/44