

Datenblatt ATTIX 33

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von ATTIX 33-2L IC

30l Behälter mit InfiniClean

Nilfisk ATTIX 33 - Ausdauernd und Leistungsstark!

Die neue Saugerbaureihe ATTIX 33 von Nilfisk punktet in allen Bereichen. Mit dem innovativen Filtersystem InfiniClean wird der Saugkraftverlust während der Reinigung minimiert. Die vollautomatische Filterabreinigung verbunden mit einer deutlich höheren Saugleistung macht dieses Gerät zur idealen Lösung für alle Bereiche der Industrie, des Handwerks und des Baugewerbes.

Das Gerät ist zusätzlich mit einer Steckdose mit Einschaltautomatik ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden. Durch die Einschaltautomatik kann das Ein- bzw. Ausschalten des Saugers vom angeschlossenen Gerät gesteuert werden. Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.

HIGHLIGHTS Nilfisk ATTIX 33-2L IC:

- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für E-Werzeuge
- InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigung mit minimalem Saugkraftverlust während der Filterreinigung.
- PTFE, M-Klasse Flachfilter mit einem Abscheidegrad von mindestens 99,9%.
- Staubklasse L zertifiziert.
- Softstart.
- 30 l Behälter.
- Robuster Stoßfänger.
- Hochwertiges Fahrgestell mit Stahlrollen.
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität.
- optionale Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox (L-Boxx / TANOS-systainer).
- Trolleygriff (optional) zum bequemen Transport.

=>mehr Infos siehe Datenblatt !!



Abbildung von ATTIX 33-2L IC

Technische Daten

Modell	ATTIX 33-2L IC
Artikel-Nr.	107412103
Technische Spezifikationen	
Preisstand vom 01.08.2026	636,35 €
Nennleistung (W)	1200
Leistung pmax (W)	1400
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16
Spannung/Frequenz	230 V / 50-60 Hz
Luftförderung (l/min.)	4500

Luftförderung (l/s)	75
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Unterdruck (an der Düse) (kPa)	25
Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69	60
Kabellänge (m)	7,5
Max. Behältervolumen (l)	30
Filterabreinigungssystem	InfiniClean
Filtertyp	PTFE
Abmessungen L x B x H (mm)	565 x 385 x 520
Gewicht (kg)	14,5

Ausstattung

Modell	ATTIX 33-2L IC
Artikel-Nr.	107412103
Produkteigenschaften	
Nass-/Trockenbetrieb	•
Softstart	•
Duales Filtersystem	
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	•
Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge	•
Zugelassen für Staubklasse M	•
Zugelassen für Staubklasse H	
Zubehörhalterung	•
Gerätesteckdose	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	
Sicherheitsfilter 1 Stück	
Adapterplatte für Werkzeugboxen	

Standardzubehör

Modell	ATTIX 33-2L IC
Artikel-Nr.	107412103
Standardzubehör	



Flachfilterelement PTFE
M-Klasse A 107413540

HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14

Saugschlauch AS rot/schwarz Ø32X4000 mm

Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm



Universalsaugschlauch, Ø 32
mmx3,5 m 107409976



Verlängerungsrohr Edels.
Ø36x505mm, VPE2 107408074

Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,

Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2



Werkzeugadapter, Ø 32 mm 107409977

Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm

Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm

Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff



Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300
mm 302002331



Fugendüse Ø 36x200 mm 29541

Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44

Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx,
T



Flexibles Gurtset 2 Stk. 107413553

Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX
33/44