

# Datenblatt ATTIX 30

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Beschreibung von ATTIX 30-01

30 Liter Behältervolumen.

ATTIX 30 – Eine zuverlässige Wahl für den täglichen Einsatz!

Der Nilfisk ATTIX 30 ist die neue Industriesauger-Lösung für Anwender, die hohe Saugleistung in einem kompakten und flexiblen Sauger suchen. Er ist leise, klein und mobil, aber er bietet die gleiche überzeugende Saugleistung wie die anderen ATTIX-Modelle.

Die kompakte Größe und hohe Leistungskraft des Nass-/Trockensaugers ATTIX 30, genauso wie bei den anderen Modellen der ATTIX-Reihe, ermöglicht dem Benutzer eine hohe Mobilität. Die auswaschbaren PET- Filterelemente helfen, die Betriebskosten zu senken. Das Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs. Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören.

HIGHLIGHTS Nilfisk ATTIX 30-01:

- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9%. senkt die Unterhaltskosten
- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
- 30 l Behältervolumen und Vliesfiltersack
- Softstart
- Kompakt, ergonomisch und kraftvoll... so definiert man ATTIX 30



Abbildung von ATTIX 30-01

## Technische Daten

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Modell                                             | <b>ATTIX 30-01</b> |
| Artikel-Nr.                                        | <b>107413590</b>   |
| Technische Spezifikationen                         |                    |
| Preisstand vom 26.07.2026                          | <b>345,40 €</b>    |
| Nennleistung (W)                                   | 1200               |
| Leistung pmax (W)                                  | 1500               |
| Netzanschluss (V/~ /Hz/A)                          | 230/1/50-60/16     |
| Spannung/Frequenz                                  | 230 V / 50-60 Hz   |
| Luftförderung (l/min.)                             | 3700               |
| Luftförderung (l/s)                                | 61,7               |
| Unterdruck (mbar/kPa)                              | 250/25             |
| Unterdruck (an der Düse) (kPa)                     | 25                 |
| Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69 | 59                 |
| Kabellänge (m)                                     | 7,5                |
| Max. Behältervolumen (l)                           | 30                 |

## Filterabreinigungssystem

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Filtertyp                  | PET             |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 450 x 380 x 595 |
| Gewicht (kg)               | 10              |

## Ausstattung

Modell **ATTIX 30-01**

Artikel-Nr. **107413590**

### Produkteigenschaften

Nass-/Trockenbetrieb •

Push&Clean Filterabreinigung

Softstart

Antistatische Ausführung

Drehzahlregulierung

Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

Zubehörhalterung •

Gerätesteckdose

Entsorgungssack 1 Stk.

Vlies-Filtersack 1 Stk. •

## Standardzubehör

Modell **ATTIX 30-01**

Artikel-Nr. **107413590**

### Standardzubehör

 Filterelement M-Klasse Ø185 x 140 mm 302000490

 Universalsaugschlauch Ø32 mm x 3,5 m 107409976

Verlängerungsrohre Ø36 x 505 mm, VPE 2

 Verlängerungsrohr Alu Ø36 x 500 mm, VPE 2 107400032

Werkzeugadapter Ø32 mm

Universaldüse Ø36 x 115 mm, Kunststoff

 Bodendüse D36 Nass-Trocken 107402706

Profi-Bodendüse D36 400 mm



Fugendüse Ø36 x 300 mm

6084