

Datenblatt ATTIX 33

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU

Dieser Artikel wird von der BG-Bau mit 300,- € (auf den Listenpreis) gefordert.

Schauen Sie sich auch unsere anderen BG-Bau-geförderten Sicherheitssauger an.

Unter Downloads gehts direkt zum Förderantrag!

Sicherheitssauger Staubklasse M mit 30l Behälter und InfiniClean sowie Schubbügel

Die neue Saugerbaureihe ATTIX 33 von Nilfisk punktet in allen Bereichen. Mit dem innovativen Filtersystem InfiniClean wird der Saugkraftverlust während der Reinigung minimiert. Die vollautomatische Filterabreinigung verbunden mit einer deutlich höheren Saugleistung macht dieses Gerät zur idealen Lösung für alle Bereiche der Industrie, des Handwerks und des Baugewerbes.

Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen, nicht krebserregenden Stäube mit AGW-Werten > 0,1 mg/m³ sowie Hartholzstäube.

Das Gerät ist zusätzlich mit einer Steckdose mit Einschaltautomatik ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden. Durch die Einschaltautomatik kann das Ein- bzw. Ausschalten des Saugers vom angeschlossenen Gerät gesteuert werden. Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.

Merkmale Nilfisk ATTIX 33-2M IC MOBILE:

- InfiniClean™ - vollautomatische Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlustwährend der Abreinigung
- Antistatische Ausführung
- M-Klasse Flachfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane (Abscheidegrad von mindestens 99,9%)
- Zertifiziert nach Staubklasse M
- Robustes Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- mit Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox L Boxx / TANOS-Systainer optional



Abbildung von ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU

Technische Daten

Modell	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
Artikel-Nr.	107419010
Technische Spezifikationen	
Preisstand vom 02.08.2026	853,00 €
Nennleistung (W)	1200
Leistung pmax (W)	1400

Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16
Spannung/Frequenz	230 V / 50-60 Hz
Luftförderung (l/min.)	4500
Luftförderung (l/s)	75
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Unterdruck (an der Düse) (kPa)	25
Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69	60
Kabellänge (m)	7,5
Max. Behältervolumen (l)	30
Filterabreinigungssystem	InfiniClean
Filtertyp	PTFE M-Klasse
Abmessungen L x B x H (mm)	565 x 385 x 520
Gewicht (kg)	14,5

Ausstattung

Modell	ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU
Artikel-Nr.	107419010
Produkteigenschaften	
Nass-/Trockenbetrieb	•
Softstart	•
Duales Filtersystem	
Antistatische Ausführung	•
Drehzahlregulierung	•
Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge	•
Zugelassen für Staubklasse M	•
Zugelassen für Staubklasse H	
Zubehörhalterung	•
Gerätesteckdose	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•
Entsorgungssack 1 Stk.	•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•
Sicherheitsfilter 1 Stück	
Adapterplatte für Werkzeugboxen	

Standardzubehör

Modell

ATTIX 33-2M IC MOBILE 230V 50HZ BG BAU

Artikel-Nr. **107419010**

Standardzubehör



Flachfilterelement PTFE
M-Klasse A

107413540

HEPA Filterkassette - Staubklasse H/H14



Saugschlauch AS rot/schwarz
Ø32X4000 mm

107413543

Saugschlauch AS rot/schwarz Ø36X4000 mm

Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m

Verlängerungsrohr Edels. Ø36x505mm,
VPE2



Verlängerungsrohre Ø36 3x350
mm,

107416995

Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2

Werkzeugadapter, Ø 32 mm



Werkzeugadapter, Quicksystem,
Ø 27 mm

302000535



Saugpinsel, rund, schwarz, Ø
36 mm

302002509



Universaldüse Ø 36x115 mm,
Kunststoff

14295



Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300
mm

302002331



Fugendüse Ø 36x200 mm

29541



Entsorgungssack VPE 5Stk.
ATTIX 33/44

107417821



Adapterplatte für Werkzeugbox
(L-Boxx, T)

107413551

Flexibles Gurtset 2 Stk.



Schubbügel - Trolleyhandgriff
ATTIX 33/44

107413552