

Datenblatt ATTIX 751-61-91

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von ATTIX 761-21 XC

70 Liter Edelstahlbehälter, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und automatischer Filterabreinigung.

Der Nass-/Trockensauger ATTIX 7 ist für Anwender gedacht, die Wert auf eine hohe Kapazität und eine enorm hohe Saugleistung legen. Und dabei ist er noch extrem leise.

Der 70 l Edelstahlbehälter, mit dem der Nass-/Trockensauger ATTIX 7 ausgestattet ist, ermöglicht Ihnen lange Arbeitsintervalle ohne Behälterleerung. Muss der Schmutzbehälter dann entleert werden, ist das kipp- oder herausnehmbare Behältersystem äußerst bequem und zeitsparend.

Wenn bei Ihren Reinigungsaufgaben "hohes Volumen" zu den Prioritäten gehört, finden Sie in der Nass-/Trockensauger Modellreihe ATTIX 7 sicher den passenden Sauger. Die Betriebskosten werden mit den waschbaren PET-Vlies-Filterelementen minimiert, und dank des leisen Arbeitsgeräuschs können Sie in der Nähe von anderen arbeiten, ohne sie zu stören.

Durch die XtremeClean-Funktion wird der Filter automatisch alle 15 oder 30 Sekunden während der Arbeit albgereinigt, ohne eine Unterbrechung der Leistung. Sie konzentrieren sich auf Ihre Arbeit, XtremeClean überwacht die Filterabreinigung, damit die konstant hohe Saugleistung gewährleistet bleibt.

NanoFilter: Die Filterelemente in unserer Reihe der XtremeClean Maschinen verwenden jetzt ein Nanofaser Vliesmaterial mit geprägter Struktur.

Das Gerät ist zusätzlich mit einer Steckdose mit Einschaltautomatik ausgestattet, wodurch sich die Verwendung eines zusätzlichen Verlängerungskabels erübrigt, denn Elektrowerkzeug kann direkt am Sauger angeschlossen werden. Durch die Einschaltautomatik kann das Ein- bzw. Ausschalten des Saugers vom angeschlossenen Gerät gesteuert werden. Die Airbox, ein optional erhältlicher Druckluftanschluss, erfüllt dieselbe Funktion in Verbindung mit Druckluftwerkzeug.

Merkmale Nilfisk-Alto ATTIX 761-21 XC:

- 70 l Edelstahlbehälter und ein Filtersack für höchste Staubabscheidung und Arbeitseffizienz.
- XtremeClean Filterabreinigung
- NanoFilter
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9% senkt die Betriebskosten.
- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
- Industrielle Spezifikationen, robuste Konstruktion und Leistungsstärke.



Abbildung von ATTIX 761-21 XC

Technische Daten

Modell **ATTIX 761-21 XC**

Artikel-Nr. **302001533**

Technische Spezifikationen

Preisstand vom 11.08.2026 **1.629,71 €**

Nennleistung (W) 1200

Leistung pmax (W) 1500

Netzanschluss (V/~ /Hz/A) 230/1/50-60/16

Spannung/Frequenz 230 V / 50-60 Hz

Luftförderung (l/min.) 3600

Luftförderung (l/s) 60

Unterdruck (mbar/kPa) 230/23

Unterdruck (an der Düse) (kPa) 23

Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69 57

Kabellänge (m) 7,5

Max. Behältervolumen (l) 70

Filterabreinigungssystem XtremeClean

Filtertyp PET Nano

Abmessungen L x B x H (mm) 605 x 580 x 970

Gewicht (kg) 27

Ausstattung

Modell **ATTIX 761-21 XC**

Artikel-Nr. **302001533**

Produkteigenschaften

Nass-/Trockenbetrieb •

Kabelhalterung •

Softstart •

Airflowsensor

Filtersack •

Kippbarer Behälter •

Edelstahl-Schmutzbehälter

Antistatische Ausführung •

Drehzahlregulierung •

Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge •

Bürstenloser, langlebiger
1-Phasen-Motor

Gerätesteckdose •

Zugelassen für Staubklasse M

Entsorgungssack 1 Stk.

•

Vlies-Filtersack 1 Stk.

Standardzubehör

Modell

ATTIX 761-21 XC

Artikel-Nr.

302001533

Standardzubehör



Filterelement D275X187 M-Class
PET NANO

107400562

Filterelement M-Klasse Ø185 x 140 mm



Saugschlauch D27x3500 mit
Werkzeugadapter

107406091



Werkzeugadapter Ø27 mm/36-24
mm

107404520

Saugschlauch Ø36 mm x 4 m

Handrohr gebog., Ø36 mm

Schrägrohrdüse Ø36 mm