

Datenblatt ATTIX 961-65

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von ATTIX 961-01

70 l Edelstahlbehälter mit 2 Motoren und Push&Clean.
Im Produktionsbereich oder im Lager muss Schmutz schnell und zuverlässig beseitigt werden. Manche Verschmutzungen können sich zu gefährlichen und kostspieligen Gefahren entwickeln. Mit dem kraftvollen Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 kann täglich unter härtesten Bedingungen rasch und zuverlässig gereinigt werden. Der Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 ist ein flexibler und zuverlässiger Hochleistungssauger für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Mit dem Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 sind Sie immer einen Schritt voraus. Der Behälter des ATTIX 961-01 Saugers ist aus rostfreiem Edelstahl und sorgt so für einen hohen Schutz und eine lange Lebensdauer. Zum Entleeren kann der Behälter gekippt und einfach entnommen werden. Häufige Unterbrechungen zum Entleeren des Behälters halten unnötig bei der Reinigung auf. Durch das große Fassungsvermögen des ATTIX 961-01 (70 Liter) entfällt häufiges Ausschütten. Jede Reinigung sollte schnell und gründlich erfolgen. Deshalb sind die zwei Motoren im ATTIX 961-01 optimal geeignet, die Arbeit rasch und effizient zu erledigen. Häufige Unterbrechungen zum Entleeren des Behälters halten unnötig bei der Reinigung auf. Durch das große Fassungsvermögen des ATTIX 961-01 (70 Liter) entfällt häufiges Entleeren.

- Zweimotoriger Antrieb für industrielle Leistungen
- Auswaschbare PET-Vlies Filterpatrone
- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- 70 l Edelstahlbehälter kippbar und entnehmbar
- 38 mm Zubehör mit Edelstahlsaugrohren und 400 mm Bodendüse inklusive
- 10 m Kabel sorgen für einen sehr großen Arbeitsradius
- Robuster Filtersack



Abbildung von ATTIX 961-01

Technische Daten

Modell	ATTIX 961-01
Artikel-Nr.	302002900
Technische Spezifikationen	
Preisstand vom 11.08.2026	1.356,60 €
Nennleistung (W)	2 x 1200
Leistung pmax (W)	2 x 1500
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16
Spannung/Frequenz	230 V / 50-60 Hz
Luftförderung (l/min.)	2 x 3600
Luftförderung (l/s)	2 x 60
Unterdruck (mbar/kPa)	230/23

Unterdruck (an der Düse) (kPa)	23
Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69	67
Kabellänge (m)	10
Max. Behältervolumen (l)	70
Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Filtertyp	PET Nano
Abmessungen L x B x H (mm)	580 x 600 x 970
Gewicht (kg)	30

Ausstattung

Modell **ATTIX 961-01**

Artikel-Nr. **302002900**

Produkteigenschaften

Nass-/Trockenbetrieb	•
Softstart	•
Kippbarer Behälter	•
Absetzbarer Behälter	
Antistatische Ausführung	•
Robustes Fahrwerk/Rahmen	•
Zubehörhalterung	•
Kabelhalterung	•
Drehzahlregulierung	
Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge	
Entsorgungssack 1 Stk.	
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•

Standardzubehör

Modell **ATTIX 961-01**

Artikel-Nr. **302002900**

Standardzubehör

	Filterelement D275X187 M-Class PET NANO	107400562
	Saugschlauch Ø 38 mmx4 m	302002796
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889



Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2 107402474



Bodendüse nass/trocken, Ø 38x400 mm 302002798



Fugendüse, Ø 38x300 mm 302002890