

Datenblatt ATTIX 50

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von ATTIX 50-01 PC

47l Behälter mit Push&Clean

Der ATTIX 50 Nass-/Trockensauger - ein Muss, wenn hohe Leistung kombiniert mit großem Behältervolumen gefordert ist.

Der Nass-/Trockensauger ATTIX 50 ist die Lösung für eine hohe Anwendungshäufigkeit. Die Größe des ATTIX 50 erlaubt Ihnen, länger zu arbeiten, ohne den Behälter entleeren zu müssen.

Der Nass-/Trockensauger ATTIX 50 löst alle wichtigen Aufgaben in Ihrem Unternehmen, Werkstatt, Garage, Produktion etc. Das Push&Clean-Filterabreinigungssystem ermöglicht die schnelle und einfache Reinigung des Filters, erbringt eine beeindruckende Reinigungsleistung und sorgt für eine konstant hohe Saugleistung. Ein ausgefeiltes Zubehörfach und eine großzügige Werkzeugablage, sorgen für eine optimale Verfügbarkeit aller erforderlichen Utensilien. Die auswaschbaren PET- Filterelemente helfen die Betriebskosten zu senken. Das Multifit-System ermöglicht die Verwendung des gesamten vielfältigen Zubehörs. Durch den geringen Geräuschpegel können Sie arbeiten, wenn Andere in der Nähe sind, ohne diese zu stören.

Die Push&Clean Technologie ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung des Filterelements.

HIGHLIGHTS Nilfisk-Alto ATTIX 50-01 PC:

- 47 Liter Behälter.
- Push&Clean Filterabreinigung reinigt den Filter in wenigen Sekunden.
- Auswaschbares PET Vlies-Filterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9% senkt die Betriebskosten.
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während dem Einsatz.
- SilentPower – Leistung, die man sieht, aber nicht hört.
- Softstart.
- Kompakt, ergonomisch und leistungsstark.



Abbildung von ATTIX 50-01 PC

Technische Daten

Modell	ATTIX 50-01 PC
Artikel-Nr.	302003411
Technische Spezifikationen	
Preisstand vom 20.08.2026	545,32 €
Nennleistung (W)	1200
Leistung pmax (W)	1500
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16
Spannung/Frequenz	230 V / 50-60 Hz
Luftförderung (l/min.)	3700
Luftförderung (l/s)	61,7

Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Unterdruck (an der Düse) (kPa)	25
Arbeitsgeräuschpegel in 2 m (dB(A)) IEC 60335-2-69	59
Kabellänge (m)	7,5
Max. Behältervolumen (l)	47
Filterabreinigungssystem	Push&Clean
Filtertyp	PET
Abmessungen L x B x H (mm)	450 x 380 x 750
Gewicht (kg)	11

Ausstattung

Modell **ATTIX 50-01 PC**

Artikel-Nr. **302003411**

Produkteigenschaften

Nass-/Trockenbetrieb •

Push&Clean Filterabreinigung •

Softstart •

Antistatische Ausführung •

Drehzahlregulierung

Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

Bürstenloser, langlebiger
1-Phasen-Motor

Zubehörhalterung •

HEPA-Saugfilter

Gerätesteckdose

Entsorgungssack 1 Stk.

Vlies-Filtersack 1 Stk. •

Standardzubehör

Modell **ATTIX 50-01 PC**

Artikel-Nr. **302003411**

Standardzubehör

Filterelement H-Klasse Ø211 x 140 mm



Filterelement M-Klasse Ø185 x
140 mm 302000490

Motor-KühlfILTER-Set

Saugschlauch antistatisch Ø36 mm x 5 m



Saugschlauch Ø36 mm x 3 m

46948



Handrohr, gebogen, verchromt,
Ø36 mm

302000528



Verlängerungsrohre Ø36 x 505
mm, VPE 2

302000529

Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø27 mm



Profi-Bodendüse D36 400 mm

302003666



Fugendüse Ø36 x 200 mm

29541

Abluftfilter-Behälter