

Datenblatt GD5/10 Back

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Beschreibung von GD 5 BATTERY 2B EU

Der Nilfisk GD 5 Battery bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Ihre Arbeit schneller zu erledigen - ohne Kabel und Steckdosen. Dank des ergonomischen Designs des Tragegestells können Sie mühelos arbeiten. Der Nilfisk GD 5 Battery ist kompakt und mobil und eignet sich hervorragend für die Reinigung in Einrichtungen mit begrenztem Platzangebot zwischen Sitzen, Tischen und Regalen. Das Gerät ist die ideale Wahl für Cafés, Restaurants, Shops, Kinos, Auditorien und Konferenzräume sowie für die Transportbranche.

Wenn es hart auf hart kommt, schalten Sie einfach die Boost-Funktion ein und die Saugleistung wird erhöht, um eine optimale Reinigung zu gewährleisten. Das alles geschieht mit einer Geschwindigkeit, die von netzbetriebenen Staubsaugern nicht erreicht werden kann, und dank des erstklassigen Schalldruckpegels von nur 60 dB(A) ist die Tagesreinigung kein Problem mehr. Zusätzlich zu dieser extremen Mobilität verfügt die Maschine über eine lange Laufzeit, eine schnelle Batterieladung und eine spezielle Boost-Funktion, um eine außergewöhnliche Produktivität zu gewährleisten. Durch den Einsatz von zwei 36V Lithium-Batterien kann ununterbrochen gesaugt werden.

- Maximale Freiheit und Mobilität durch kabelloses und ergonomisches Rucksackdesign
- Hohe Produktivität mit bis zu 60 Minuten Laufzeit mit einer voll aufgeladenen 36V Lithium-Batterie
- Die klassenbeste Ladezeit von nur 40 Minuten ermöglicht eine kontinuierliche Reinigung mit zwei Batterien.
- Sichere Reinigungsumgebung für Gäste, Besucher und den Betreiber ohne Kabel zum Stolpern
- Optimale Leistung mit Boost-Funktion erhöht die Saugleistung für schwere Reinigungsarbeiten.
- Niedriger Schalldruckpegel ermöglicht kostengünstige Reinigung am Tag



Abbildung von GD 5 BATTERY 2B EU

Technische Daten

Modell	GD 5 BATTERY 2B EU
Artikel-Nr.	41600941
Technische Spezifikationen	
Preisstand vom 20.08.2026	1.993,85 €
Steckertyp	EU
Spannung/Frequenz	36 V
Schutzart (IP)	IP20
Nennleistung (W)	650
Leistungsaufnahme (W)	190 / 465

Saugleistung (am Rohrende) (W)	45 / 116
Luftförderung (l/s)	21,7 / 26,7
Luftförderung (l/min.)	1302 / 1602
Unterdruck (an der Düse) (kPa)	
Schalldruckpegel in 1 m (dB(A)) IEC/EN 60335-2-69	
Geräuschpegel 1,5 m mit Düse (dB(A)) ISO 11203	60 / 65
Geräuschpegel (dB(A)) IEC 704	73 / 78
Kabellänge (m)	
Batteriekapazität (Ah/Wh)	7,8 / 280,8
Anzahl der Batterien	2
Batterieladezeit (min.)	<= 40
Batterielaufzeit (min.)	60 / 30
Batterietyp	Lithium-Ion
Filterbeutelvolumen (l)	5
Filtertyp	Sackfilter / Vorfilter
Filterfläche (cm²)	35
Tuchfilterfläche (cm²)	1397
Anzahl Filter	2
Abmessungen L x B x H (mm)	240 x 330 x 755
Gewicht (kg)	5,3
Gewicht mit Batterie (kg)	8

Ausstattung

Modell **GD 5 BATTERY 2B EU**

Artikel-Nr. **41600941**

Produkteigenschaften

Rückentragesauger	•
Filtersack	•
Filterbeutel 1 Stück	•
HEPA-Filter	
Batterieversion	•
Boost-Funktion	•
Steckdose für Elektro-Saugbürste	
15 m Netzkabel	
Ergonomisches Tragegestell	•

Standardzubehör

Modell **GD 5 BATTERY 2B EU**

Artikel-Nr. **41600941**

Standardzubehör



Teleskoprohr Alu Ø32 mm 0118130500

Verlängerungsrohr Alu Ø32 x 500 mm



Saugschlauch komplett Ø32 mm 1471236500



Hartbodendüse Ø32 mm 1406700540

Gummispitzdüse schwarz



Fugendüse schwarz 107408039



Kombibodendüse RD295P mit Clip 107417790



Pinseldüse Ø32 mm 1408244500



Sackfilter 5 l 1471100500

Sackfilter 10 l



Vorfilterset 3 Stück 1471095500

HEPA-Filter H13 rechteckig blau

Staubbeutel 5 Liter VPE 5

Akku Li 36V 10S4P mit Handgriff orange 2 x 41600872



Schnellladegerät LI500W-EU 41600864

Standardgurt komplett GD5



Tragegurte Premium komplett 1471246510